



**3. Értesítési címe: (tartózkodási hely, ha nem egyezik a lakóhellyel)**

a tartózkodás jogcíme (kollégium, albérlet, stb.): .....

megye:.....

irányítószám: .....

helység: .....

utca, út, tér, köz: .....

házsám: ..... emelet: ..... ajtó: .....

telefon, körzetszámmal: .....

**4. Az érettségi bizonyítvány száma és kiállításának éve: .....**

**5. Polgári szakképzettsége: .....**

**6. Jelenlegi munkahelye: .....**

**foglalkozása: .....**

**7. Volt-e büntetve, alkalmaztak-e Önnel szemben intézkedést? igen nem**

„igen” válasz esetén részletezze:

– mikor: .....

– miért: .....

– az eljáró bíróság megnevezése: .....

– a büntetés mértéke és a mentesülés időpontja: .....

**8. Indult-e Ön ellen olyan büntetőeljárás, amely nem büntetéssel, vagy intézkedéssel fejeződött be? igen nem**

„igen” válasz esetén részletezze:

– mikor: .....

– miért: .....

– az eljáró hatóság megnevezése: .....

– az eljárás befejezésének módja, időpontja: .....

**9. Indult-e Ön ellen a nyilatkozat keltétől számított kettő éven belül olyan szabálysértési eljárás, amely büntetéssel, vagy intézkedéssel fejeződött be? igen nem**

„igen” válasz esetén részletezze:

– mikor: .....

– miért: .....

– az eljáró hatóság megnevezése: .....

– a büntetés mértéke: .....

**10. Jelenleg áll-e büntető-, szabálysértési, fegyelmi, kártérítési eljárás alatt?** igen nem

„igen” válasz esetén részletezze:

- milyen eljárás: .....
- milyen cselekmény miatt: .....
- az eljáró bíróság vagy hatóság megnevezése: .....

**Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.**

Kelt: ....., ..... év ..... hó ..... nap

.....

jelentkező aláírása

**Érvényes jelentkezéséhez szükséges iratok:**

- ✓ jelentkezési lap (2016/1. számú nyomtatvány)
- ✓ hatósági erkölcsi bizonyítvány
- ✓ 1. számú (adatkezelési hozzájáruló) nyilatkozat (2016/2. számú nyomtatvány)
- ✓ részletes önéletrajz (aláírva, legfeljebb 2 oldal)
- ✓ háziorvosi igazolás a fizikai erőnlétről (2016/3 számú. nyomtatvány)
- ✓ érettségi bizonyítvány

**Szerezze be az egészségi vizsgálatához szükséges alábbi iratokat**

- alkalmassági kérdőív (2016/4. számú nyomtatvány)
- háziorvosi kérdőív (2016/5. számú nyomtatvány)
- mindenkinek egy évnél nem régebbi tüdőszűrő vizsgálat eredménye, labor (nagy rutin)-, hallás vizsgálat-, szemészeti lelet, EKG lelet, valamint az egészségi állapotával, illetve korábbi betegségeivel kapcsolatos valamennyi dokumentum (szakorvosi leletek, kórházi zárójelentések, labor és röntgen vizsgálati leletek stb.)
- nőknél nőgyógyászati vizsgálati és citológiai eredmény
- férfiaknál urológiai vizsgálati eredmény

**NYILATKOZAT**

*Alulírott hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez, lakó- és családi körülményeim, életvitelem kifogástalanságának, továbbá a büntetlen vagy büntetett előéletemre vonatkozó adatok - a felvételi követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében történő - ellenőrzéséhez.*

**A jelentkező adatai:**

**Neve:** .....

**Születési neve:** .....

**Születési hely, év, hó, nap:** .....

**Anyja születési neve:** .....

**Lakcíme:** .....

**Irányítószáma:** .....

....., .....év.....hó.....nap

.....

*a jelentkező aláírása*

11. melléklet az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelethez

**ORVOSI IGAZOLÁS (HÁZIORVOS)**  
Fizikai (erőnléti alkalmassági vizsgálaton való részvételhez)

**Tisztelt Házi orvos Asszony/Úr!**

Alulírott .....nevű (születési név is),  
születési hely, idő (év, hó, nap): .....  
anyja születési neve: .....  
lakóhelye: .....  
alatti lakos kérem, hogy hivatásos szolgálati jogviszony létesítése előtti fizikai (erőnléti) alkalmassági vizsgálaton való részvételemről, fizikai terhelhetőségemről az alábbiak szerint tájékoztatást adni szíveskedjen.

Az adatok közzétételéhez hozzájárulok.

Dátum: .....

.....

jelentkező aláírása

Nevezett a rendelkezésemre álló egészségi adatok ismeretében – az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet 12. § (1) bekezdésében meghatározott mozgásformákból álló (2000 méteres futás, fekvőtámasz, felülés, ingafutás, hajlított karú függés, fekvő-nyomás, helyből távolugrás) - alkalmassági vizsgálaton részt vehet:

Igen\*                      Nem\*

Jelen egészségi állapotában nevezett fizikai terhelésének orvosi ellenjavallata:

Van\*                      Nincs\*

Dátum: .....

.....

házi orvos aláírása, orvosi bélyegző  
lenyomata, egészségügyi szolgáltató neve

\* Kívánt rész aláhúzendó

## ALKALMASSÁGI KÉRDŐÍV

Név (születési név is): .....

Születési hely, idő (év, hó, nap): : .....

Anyja születési neve: ..... TAJ száma: .....

Lakóhelye: .....

Foglalkozása: ..... Szakképzettsége: .....

Kezelték-e, illetve kezelik-e (műtét is ideértendő) a következő betegségekkel (írja be, húzza alá):

szív- és érrendszeri betegség..... magas vérnyomás: .....

allergia, szénanátha: ..... tüdő- és mellhártyagyulladás, tüdőasztma.....

tüdőgümőkór (tbc): ..... mozgásszervi betegség: .....

fekélybetegség (gyomor, bél): ..... májbetegség: .....

cukorbetegség: ..... szem-, fülbetegség: .....

idegkimerültség: ..... szédülés: .....

fertőző betegség (hepatitis B, hepatitis C): .....

nemi betegség: ..... urológiai betegség: .....

nőgyógyászati betegség: ..... egyéb betegség: .....

Volt-e, van-e pszichológiai problémája vagy ideg-, pszichiátriai betegsége (epilepszia, pánikbetegség, depresszió, szorongás, alkoholfüggőség, játékszenvedély, egyéb): .....

Volt-e balesete (csonttörés, fej-, mellkasi, hasi, végtag sérülés) és mikor: .....

Volt-e eszméletvesztése, görcsrohama, ágybavizelése: .....

Volt-e, van-e beszédzavara, írási, olvasási vagy számolási problémája: .....

Volt-e öngyilkossági kísérlete (mikor, hogyan): .....

Kezelték-e kórházban, rehabilitációs intézetben (mikor, miért): .....

Kezelték-e ideggyógyászatban, pszichiátriai intézetben (mikor, miért): .....

Szedett-e, illetve szed-e rendszeresen gyógyszert (mit, miért): .....

Rendszeres orvosi kezelés alatt áll-e (mióta, miért): .....

Fogyasztott-e kábítószer, drogot: .....

Fogyaszt-e alkoholt; soha, alkalmasszerűen, naponta (mit, mennyit): .....

hetente (mit, mennyit): ..... volt-e alkoholelvonó kezelésem (mikor): .....

Van-e tériszonya: ..... Van-e félelme zárt helyen tartózkodástól: .....

Fél-e, illetve iszonyodik-e vértől, halottól, tűztől, víztől, egyébtől: .....

Van-e jogosítványa (milyen egészségi alkalmassági csoportra): .....

Sportolt, illetve sportol-e rendszeresen (mit, milyen gyakran): .....

Volt-e beteg az elmúlt egy évben (mikor, mi baja volt): .....

Volt-e orvosszakértői vizsgálata (mikor, miért): .....

Megállapítottak-e egészségkárosodást (hány %): .....

Volt-e hivatásos állományba vétel előtti alkalmassági vizsgálaton (hol, mikor, milyen minősítést kapott): .....

.....

Volt-e már hivatásos szolgálatban (mettől-meddig, hol): .....

Hivatásos állományból egészségi ok miatt szerelték-e le (FÜV eljárás volt-e, mikor, miért): .....

Tudomásul veszem, hogy az általam ismert betegségen vagy egészségi elváltozásom elhallgatása utólag is „Alkalmatlan” minősítést vonhat maga után. Kijelentem, hogy a KÉRDŐÍVET a valóságnak megfelelően töltöttem ki! Hozzájárulok, hogy az egészségi és pszichikai állapotommal kapcsolatos adatokat az alkalmassági vizsgálatot végző szerv a vonatkozó jogszabályok betartásával kezelje.

Dátum: .....

.....  
alíírás

Megjegyzés: a kérdőívet saját kézírással, a kérdésekre igennel vagy nemmel, illetve a válasz beírásával, illetve a megfelelő szöveg aláhúzásával töltsse ki!

Név:..... Születési idő:.....

Orvosi vélemény:

Sorszám: .....

ALKALMAS

NEM ALKALMAS

.....

alíírás

Pszichológiai vélemény:

Sorszám: .....

ALKALMAS

NEM ALKALMAS

.....

alíírás

## ORVOSI VIZSGÁLATOK

(pályaalkalmassági vizsgálatot végző intézmény tölti ki!)

Minősítés, kód

Ideggyógyászat Pszichiátria				
Sebészet Mozgásszervek Urológia				
Fül-orr-gégészeti Audiológia				
Szemészet				
Bőrgyógyászat				
Nőgyógyászat				
Keringési rendszer		P		
EKG				
Légzőrendszer		RR		
Hasi szervek		Ts.		
		TTI		
Fogazati		H/CS		
Egyéb		Tm.		
Labor	Röntgen			
	Légzésfunkció			

H/CS: has, csípő körfogat cm-ben

TTI: Testtömeg-index

Dátum:

P. H.

.....

orvos aláírása

## HÁZIORVOSI KÉRDŐÍV

Tisztelt Háziorvos Asszony/Úr!

Alulírott ..... nevű (születési név is),  
 születési hely, idő (év, hó, nap): .....  
 anyja születési neve: ..... TAJ száma: .....  
 lakcíme: .....  
 alatti lakos kérem, hogy rendészeti oktatási intézménybe jelentkezés, illetve hivatásos jogviszony  
 létesítése előtti egészségi és pszichikai alkalmassági vizsgálatához az egészségi és pszichikai állapotomra  
 vonatkozó adatokat az alábbi kérdőív kitöltésével közölni szíveskedjen.

Az egészségi és pszichikai állapotommal kapcsolatos adataim közléséhez hozzájárulok.

Dátum:.....

.....  
 jelentkező aláírása

Kezelték-e, illetve kezelik-e (műtét is ideértendő) a következő betegségekkel (írja be, húzza alá):

szív- és érrendszeri betegség..... magas vérnyomás: .....  
 allergia, szénanátha: ..... tüdő-és mellhártyagyulladás, tüdőasztma:.....  
 tüdőgümőkór(tbc): ..... mozgásszervi betegség: .....  
 fekélybetegség (gyomor, bél): ..... májbetegség: .....  
 cukorbetegség: ..... szem-, fülbetegség: .....  
 idegkimerültség: ..... szédülés: .....  
 fertőző betegség (hepatitis B, hepatitis C): .....  
 nemi betegség: ..... urológiai betegség: .....  
 nőgyógyászati betegség: ..... egyéb betegség: .....  
 Volt-e, van-e pszichológiai problémája vagy ideg-, pszichiátriai betegsége (epilepszia, pánikbetegség,  
 depresszió, szorongás, alkoholfüggőség, játékszenvedély, egyéb): .....  
 Volt-e balesete (csonttörés, fej-, mellkasi, hasi, végtag sérülés) és mikor: .....  
 Volt-e eszméletvesztése, görcsrohama, ágybavizelése: .....  
 Volt-e, van-e beszédzavara, írási, olvasási vagy számolási problémája: .....  
 Volt-e öngyilkossági kísérlete (mikor, hogyan): .....  
 Kezelték-e kórházban, rehabilitációs intézetben (mikor, miért): .....  
 Kezelték-e ideggyógyászatban, pszichiátriai intézetben (mikor, miért): .....  
 Szedett-e, illetve szed-e rendszeresen gyógyszert (mit, miért): .....  
 Rendszeres orvosi kezelés alatt áll-e (mióta, miért): .....  
 Fogyasztott-e, fogyaszt-e kábítószer, drogot: .....  
 Fogyaszt-e alkoholt, volt-e alkoholelvonó kezelésen (mikor): .....  
 Volt-e beteg az elmúlt egy évben (egy évre visszamenőleg a betegállományban töltött napok száma,  
 milyen betegségek miatt): .....  
 Volt-e orvosszakértői vizsgálata (mikor, miért): .....  
 Megállapítottak-e munkaképesség csökkenést, illetve egészségkárosodást (hány %): .....  
 Egyéb közlendő, megjegyzés: .....

Dátum:

.....  
 választott háziorvos aláírása  
 orvosi bélyegző és egészségügyi szolgáltató  
 bélyegzőjének lenyomata



## AZ EGYES MOZGÁSFORMÁK VÉGREHAJTÁSÁNAK LEÍRÁSA

<p><b>1. gyakorlat</b> pálya kiinduló helyzet</p> <p>1. ütem</p> <p>2. ütem feladat értékelés eszközfelhasználás</p>	<p style="text-align: center;"><b>Mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás</b></p> <p>tornaterem vagy sportpálya mellső fekvőtámasz a talajon (karok vállszélességben, nyújtottan, előrenéző ujjakkal a talajon, törzs egyenes, térd nyújtott, lábak összefűzve, fej mérsékelten emelt, előrenéző tekintettel)</p> <p>mindkét kar hajlítása úgy, hogy a mellkas a talajt érje (a könyököket kissé kifelé vigyük, ne szorítsuk a törzshöz, a láb és a törzs egyvonalban, csípőnket ne engedjük le, de ne is emeljük, fejünkkel előre nézünk)</p> <p>mindkét kar nyújtása (minta kiinduló helyzetnél) 30 másodpercen keresztül folyamatos végrehajtás csak az előírt testhelyzetekben végrehajtott gyakorlatok darabszáma érvényes stopperóra</p>
<p><b>2. gyakorlat</b> pálya kiinduló helyzet</p> <p>feladat értékelés</p> <p>eszközfelhasználás</p>	<p style="text-align: center;"><b>Hajlított karú függés</b></p> <p>tornaterem vagy sportpálya hajlított karú függés (karok vállszélességben, alsó vagy felső madárfogással, áll a rúd vagy a nyújtó felett, melyre nem támaszkodhat)</p> <p>a kiinduló helyzet megtartása mért időre mért idő a függés megkezdése és a végrehajtó szemmagasságának a nyújtó vagy rúd alá süllyedéséig eltelt idő másodpercben bordásfalra erősített függesztkedő állvány vagy nyújtó, zsámoly, latices szőnyeg, stopperóra, síkpor</p>
<p><b>3. gyakorlat</b> pálya kiinduló helyzet</p> <p>1. ütem 2. ütem feladat</p> <p>értékelés eszközfelhasználás megjegyzés</p>	<p style="text-align: center;"><b>Fekve-nyomás</b></p> <p>tornaterem vagy sportpálya hanyattfekvés, súlyzórud tartása mellső rézsútos középtartásban (kb. vállszélességben, vagy kicsit szélesebben) páros karhajlítás, súlyzó rúd leengedése mellig karok nyújtása (kiinduló helyzetbe) a férfiaknak 60 kg-os (rúd, tárcsákkal) a nőknek 25 kg-os (rúd, tárcsákkal) hanyattfekvő helyzetből (fekvő padon) történő kinyomása csak az előírt testhelyzetekben végrehajtott gyakorlatok darabszáma érvényes fekvőpad, erőgép vagy súlyzórud előírt súlyú kiegészítővel, súlyzótartó állvány A baleset megelőzése érdekében a gyakorlatot kétfős asszisztencia segítségével kell végrehajtani, valamint ügyelni kell arra, hogy a rúd leengedése során az ne zuhanjon a mellkasra.</p>
<p><b>4. gyakorlat</b> pálya kiinduló helyzet feladat</p> <p>értékelés</p> <p>eszközfelhasználás megjegyzés</p>	<p style="text-align: center;"><b>4 x 10 méteres ingafutás</b></p> <p>tornaterem vagy sportpálya a rajtvonal mögött álló rajthelyzet a 4 x 10 m-es táv időre való megtétele úgy, hogy a futó az egymástól 10 m-re lévő két vonal közt fut. Fordulónként lábbal érinteni kell az elől lévő vonalat a rajt-cél vonalon való másodszori áthaladás zárja az időmérést, másodperc-tizedmásodperc mérés jelzett és kimért sík pálya, stopperóra, rajtszámok, síp Elesést követően ismételtető a gyakorlat.</p>
<p><b>5. gyakorlat</b> helyszín kiinduló helyzet feladat értékelés eszközfelhasználás</p>	<p style="text-align: center;"><b>Helyből távolugrás</b></p> <p>tornaterem vagy sportpálya az ugróvonal mögött álló helyzet helyből karlendítéssel, páros lábrol történő elrugaskodással elugrás a legnagyobb távolságra az ugróvonalától mért legközelebbi talajszintet érintő távolság ugrógödör vagy jelzett pálya, talajegyengető szerszám, mérőszalag</p>
<p><b>6. gyakorlat</b> pálya kiinduló helyzet</p> <p>1. ütem 2. ütem feladat értékelés eszközfelhasználás</p>	<p style="text-align: center;"><b>Hanyattfekvésből felülés</b></p> <p>tornaterem vagy sportpálya hanyattfekvés hajlított lábbal (kb. derékszögben), lábfej rögzítve (segédeszközzel, társ segítségével), tarkóra tartás, vagy mell előtt keresztben felkarra fogás felülés, egy könyök érinti a térdet ereszkedés kiinduló helyzetbe 1 percen keresztül folyamatos végrehajtás csak az előírt testhelyzetekben végrehajtott gyakorlatok darabszáma érvényes bordásfal szőnyeggel, vagy ülőpad, stopperóra</p>
<p><b>7. gyakorlat</b> pálya kiinduló helyzet feladat értékelés eszközfelhasználás</p>	<p style="text-align: center;"><b>2000 m-es síkfutás</b></p> <p>sportpálya vagy sík területen, kimért, ellenőrizhetően belátható pálya a rajtvonal mögött álló rajthelyzet 2000 méter távolság megtétele időre a célvonalon való áthaladás zárja az időmérést (perc, másodpercméréssel) futópálya vagy kijelölt sík terep, minimum 60 memóriás stopperóra, rajtszámok, síp</p>

## A fizikai (erőnléti) alkalmassági követelmények eredmény pontérték táblázata

**Kötelező:** 2000 méteres futás

**Választható gyakorlatok:** fekvőtámasz, felülés, ingafutás, hajlított karú függés, fekvő-nyomás, helyből távolugrás

A korcsoportba való besorolás alapja a tárgyévben (felvételi évében) betöltött életkor.

A 2000 méteres futásnál csak az elért eredményre lehet pontot adni (pl. az I. korcsoport esetében: 7;35 és attól kevesebb 25 pont, 7;36 – 7;40 között 24 pont, 7;41 – 7;45 között 23 pont, stb.).

Akkor teljesítettek a gyakorlatok, ha mindegyiknél legalább 1 pontot elér. Az öt gyakorlat végrehajtásának értékelése alapján megfelelő minősítés 80 ponttól adható

### I. korcsoport (29 éves korig)

Pont	Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás 30 mp alatt		Hajlított karú függés időre mp		Fekve-nyomás		4 × 10 m-es ingafutás mp		Helyből távolugrás cm		Hanyattfekvésből felülés 60 mp alatt		2000 m-es futás (perc)	
	Férfi	Nő	Férfi	Nő	Férfi	Nő	Férfi	Nő	Férfi	Nő	Férfi	Nő	Férfi	Nő
	25	35	20	73	45	25	25	8.8	9.4	250	220	55	45	7:35
24	34	19	70	44	24	24	8.9	9.5	245	218	54	44	7:40	10:06
23	33	18	67	43	23	23	9.0	9.6	242	216	53	43	7:45	10:12
22	32	17	64	42	22	22	9.1	9.7	240	214	52	42	7:50	10:18
21	31	16	61	41	21	21	9.2	9.8	238	212	51	41	7:55	10:21
20	30	15	58	40	20	20	9.3	9.9	236	210	50	40	8:00	10:30
19	29	14	55	39	19	19	9.4	10.0	234	208	49	39	8:15	10:40
18	28	13	52	38	18	18	9.5	10.1	232	206	48	38	8:30	10:50
17	27	12	49	37	17	17	9.6	10.2	230	204	47	36	8:45	11:00
16	26	11	46	36	16	16	9.7	10.3	228	202	46	34	9:00	11:10
15	25	10	43	35	15	15	9.8	10.4	226	200	45	32	9:15	11:20
14	24	9	41	34	14	14	9.9	10.5	224	198	44	30	9:30	11:30
13	23	8	39	32	13	13	10.0	10.6	222	196	43	28	9:45	11:40
12	22	7	37	30	12	12	10.1	10.7	220	194	42	26	10:00	11:50
11	21	6	35	28	11	11	10.2	10.8	218	192	40	24	10:15	12:00
10	20		33	26	10	10	10.3	10.9	216	190	38	22	10:30	12:15
9	19	5	30	24	9	9	10.4	11.0	214	188	36	20	10:45	12:30
8	18		27	22	8	8	10.5	11.1	212	186	34	18	11:00	12:45
7	17		24	20	7	7	10.6	11.2	210	184	32	16	11:20	13:00
6	16	4	21	18	6	6	10.7	11.3	208	182	30	14	11:40	13:30
5	15		18	15	5	5	10.8	11.4	206	180	29	12	12:00	14:00
4	14		16	13	4	4	10.9	11.5	204	178	28	10	12:20	14:30
3	13	3	14	11	3	3	11.0	11.6	202	176	27	9	12:40	15:00
2	12	2	12	9	2	2	11.1	11.7	200	174	26	8	13:00	15:30
1	11	1	10	8	1	1	11.2	11.8	198	172	25	7	13:30	16:00

### II. korcsoport (30-35 éves kor között)

Pont	Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás 30 mp alatt		Hajlított karú függés időre mp		Fekve-nyomás		4 × 10 m-es ingafutás mp		Helyből távolugrás cm		Hanyattfekvésből felülés 60 mp alatt		2000 m-es futás (perc)	
	Férfi	Nő	Férfi	Nő	Férfi	Nő	Férfi	Nő	Férfi	Nő	Férfi	Nő	Férfi	Nő
	25	30	15	65	35	23	23	9.0	9.6	240	200	45	35	8.00
24	29		62	34			9.1	9.7	238	198	44	34	8.06	11.06
23	28	14	59	33	22	22	9.2	9.8	236	196	43	33	8.12	11.12
22	27		56	32			9.3	9.9	234	194	42	32	8.18	11.18
21	26	13	54	31	21	21	9.4	10.0	232	192	41	31	8.21	11.21
20	25		52	30	20	20	9.5	10.1	230	190	40	30	8.30	11.30
19	24	12	50	29	19	19	9.6	10.2	228	188	39	29	8.40	11.40
18	23		48	28	18	18	9.7	10.3	226	186	38	28	8.50	11.50
17	22	11	46	27	17	17	9.8	10.4	224	184	37	27	9.00	12.00
16	21	10	43	26	16	16	9.9	10.5	222	182	36	26	9.15	12.10
15	20	9	40	25	15	15	10.0	10.6	220	180	35	24	9.30	12.20
14	19	8	37	24	14	14	10.1	10.7	218	178	34	23	9.45	12.30
13	18	7	34	22	13	13	10.2	10.8	216	176	33	22	10.00	12.40
12	17	6	32	21	12	12	10.3	10.9	214	174	32	21	10.15	12.50
11	16	5	30	20	11	11	10.4	11.0	212	172	31	20	10.30	13.00
10	15		28	19	10	10	10.5	11.1	210	170	30	18	10.45	13.15
9	14	4	26	18	9	9	10.6	11.2	208	169	29	16	11.00	13.30
8	13		24	17	8	8	10.7	11.3	206	168	28	14	11.20	13.45
7	12		22	16	7	7	10.8	11.4	204	167	27	12	11.40	14.00
6	11	3	20	15	6	6	10.9	11.5	202	166	26	10	12.00	14.30
5	10		17	14	5	5	11.0	11.6	200	165	25	9	12.20	15.00
4	9	2	15	12	4	4	11.1	11.7	198	164	24	8	12.40	15.30
3	8		13	10	3	3	11.2	11.8	196	163	23	7	13.00	16.00
2	7	1	11	8	2	2	11.3	11.9	194	162	22	6	13.30	16.30
1	6		9	6	1	1	11.4	12.0	192	161	21	5	14.00	17.00

III. korcsoport (36-40 éves kor között)

Pont	Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás 30 mp alatt		Hajlított karú függés időre mp		Fekvenyomás		4 × 10 m-es ingafutás mp		Helyből távolugrás cm		Hanyattfekvésből felülés 60 mp alatt		2000 m-es futás (perc)	
					60 kg/db	25 kg/db								
					Férfi	Nő								
25	25	13	60	30	20	20	9,5	10,1	230	190	40	30	8;30	11;30
24	24		57	29			9,6	10,2	228	188	39	29	8;36	11;36
23	23	12	54	28	19	19	9,7	10,3	226	186	38	28	8;42	11;42
22	22		51	27			9,8	10,4	224	184	37	27	8;48	11;48
21	21	11	49	26	18	18	9,9	10,5	222	182	36	26	8;51	11;54
20	20		47	25			10	10,6	220	180	35	25	9;00	12;00
19	19	10	45	24	17	17	10,1	10,7	218	178	34	24	9;10	12;10
18	18		43	23			10,2	10,8	216	176	33	23	9;20	12;20
17	17	9	41	22	16	16	10,3	10,9	214	174	32	22	9;30	12;30
16	16	8	39	21			10,4	11	212	172	31	21	9;45	12;40
15	15	7	35	20	15	15	10,5	11,1	210	170	30	20	10;00	12;50
14	14	6	32	19	14	14	10,6	11,2	208	168	29	19	10;15	13;00
13	13	5	28	17	13	13	10,7	11,3	206	166	28	18	10;30	13;15
12	12	4	27	16	12	12	10,8	11,4	204	164	27	17	10;45	13;30
11	11	3	25	15	11	11	10,9	11,5	202	162	26	16	11;00	13;45
10	10		23	14	10	10	11	11,6	200	160	25	15	11;15	14;00
9	9	2	21	13	9	9	11,1	11,7	198	159	24	14	11;30	14;15
8	8		19	12	8	8	11,2	11,8	196	158	23	13	11;45	14;30
7	7		17	11	7	7	11,3	11,9	195	157	22	12	12;00	14;45
6	6	1	15	10	6	6	11,4	12	194	156	21	11	12;15	15;00
5	5		12	9	5	5	11,5	12,1	193	155	20	10	12;30	15;30
4	4		10	7	4	4	11,6	12,2	192	154	19	8	13;00	16;00
3	3		8	5	3	3	11,7	12,3	191	153	18	6	13;30	16;30
2	2		6	3	2	2	11,8	12,4	190	152	17	4	14;00	17;00
1	1		4	1	1	1	11,9	12,5	189	151	16	2	14;30	17;30

IV. korcsoport (41 éves kor felett)

Pont	Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás 30 mp alatt		Hajlított karú függés időre mp		Fekvenyomás		4 × 10 m-es ingafutás mp		Helyből távolugrás cm		Hanyattfekvésből felülés 60 mp alatt		2000 m-es futás (perc)	
					60 kg/db	25 kg/db								
					Férfi	Nő								
25	20	13	40	20	16	16	11	12	215	175	35	25	9;30	12;00
24	19		37	19			11,2	12,2	213	173	34	24	9;36	12;08
23			35	18	15	15	11,4	12,4	211	171	33	23	9;42	12;16
22	18	12	33	17			11,6	12,6	209	169	32	22	9;48	12;24
21	17	11	31	16	14	14	11,8	12,8	207	167	31	21	9;54	12;32
20	16		29	15			11,9	12,9	205	165	30	20	10;00	12;40
19	15	10	27	14	13	13	12	13	203	163	29	19	10;10	12;50
18			25	13			12,2	13,2	200	161	28	18	10;20	13;00
17	14	9	23	12	12	12	12,3	13,3	199	160	27	17	10;30	13;15
16	13		21				12,4	13,4	198	159	26	16	10;38	13;30
15	12	8	19	11	11	11	12,5	13,5	197	158	25	15	10;46	13;45
14			18				12,6	13,6	196	157	24	14	10;54	14;00
13	11	7	17	10	10	10	12,7	13,7	195	156	23	13	11;02	14;15
12		6	16				12,8	13,8	194	155	22	12	11;10	14;30
11	10	5	15	9	9	9	12,9	13,9	193	154	21	11	11;18	14;45
10			14				13	14	192	153	20	10	11;26	15;00
9	9	4	13	8	8	8	13,2	14,2	191	152	19	9	11;34	15;15
8	8	3	12				13,3	14,3	190	151	18	8	11;50	15;30
7	7		11	7	7	7	13,4	14,4	189	150	17	7	12;10	15;45
6	6	2	10		6	6	13,5	14,5	188	149	16	6	12;30	16;00
5	5		9	6	5	5	13,6	14,6	187	148	15	5	13;00	16;30
4	4	1	8		4	4	13,7	14,7	186	147	14	4	13;30	17;00
3	3		7	5	3	3	13,8	14,8	185	146	13	3	14;00	17;30
2	2		5	3	2	2	13,9	14,9	184	145	12	2	14;30	18;00
1	1		4	1	1	1	14	15	183	144	11	1	15;00	18;30

## Az egészségi alkalmasságot kizáró leggyakoribb okok:

A rendvédelmi szervek hivatásos állományába, így a Rendészeti Szakközépiskolába is csak egészségileg alkalmas személyek kerülhetnek, akik képesek az iskola elvégzése után a rendvédelmi szerveknél végzendő feladatok ellátására.

Az egészségi alkalmasság véleményezése nem a beiskolázásra való egészségi alkalmasságra irányul, hanem arra, hogy a megvizsgált személy az iskola elvégzése után, az adott szolgálati beosztásra alkalmas lesz-e, az adott munkakör követelményeinek egészségi, pszichikai és fizikai szempontból meg fog-e felelni.

Az egészségi alkalmasság meghatározásánál alapvető szempontként kell figyelembe venni, hogy a hivatásos állományba kerülők és az ott szolgálatot teljesítők a szolgálat ellátása során fokozott egészségi, pszichikai és fizikai igénybevételnek vannak kitéve. A rendvédelmi szervek egészségi alkalmassági követelményei nem azonosak a honvédség vagy a polgári életben meghatározott követelményeivel. Ebből következik, hogy aki katonai szolgálatra egészségileg alkalmas volt, nem biztos, hogy a rendvédelmi szervek hivatásos állományába is egészségileg alkalmas, az viszont biztos, hogy aki katonának alkalmatlan, az erre a szolgálatra is alkalmatlan.

**Nem vizsgálható, illetve minősíthető az a személy, aki betegállományban, kórházban van, végtagja begipszelt, illetve bekötözött.**

\*Nőknél 160 cm, férfiak esetében 165 cm-nél alacsonyabb a testmagasság.

\*Krónikus belgyógyászati megbetegedések (pl. cukorbetegség, magas vérnyomás, gyomor-nyombélfekély, asthma bronchiale, szívbillentyű anomáliák (elváltozások), szív ingerképés és vezetés zavarai stb.); jelentős testsúlytöbblet (testtömeg index számítás alapján: a kilogrammban meghatározott testsúly, osztva a méterben kifejezett testmagasság négyzetével) 25-ig normális, 30 felett alkalmatlanságot jelent.

\*Pollenallergia közepesen súlyos és súlyos formái (szénanátha).

\*Pikkelysömör.

\*A frontális (elülső) fogak hiánya, szuvasodása (az egészségi vizsgálat előtt a pótlást, illetve a kezelést el kell végeztetni).

\*Érzékszervi fogyatékoság: halláscsökkenés, hallószervek krónikus gyulladása, ezek utáni állapota.

\*Látáscsökkenés - a nyers visust, (szemüveg- és/vagy kontaktlencse nélküli) látásélességet veszik alapul. -4,0 dioptria feletti látóélesség csökkenés esetén a jelölt mindenképpen alkalmatlan minősítést kap. A két szem között maximum 3,0 dioptria különbség lehet. Lézeres műtét utáni állapot a műtét előtti dioptriaszámtól függően – csak a -4,0D-nél kisebb fénytörési hibánál – lehet alkalmas, a műtét idejétől számított hat hónap eltelte után. Amennyiben a műtét előtti dioptriaszám -4,0 feletti, alkalmas minősítés műtétet követően sem adható. A dioptriaszám mértékét a műtét előtti szemorvosi vizsgálat leletével kell igazolni.

\*Színvaktság (bármilyen mértéke), szintévesztés (anomaloszcopos lelet birtokában egyéni elbírálás alapján lehet alkalmas).

\*Szemtengely-ferdülés (kancsalság), ennek korrekciós műtét utáni állapota is.

\*Korábbi, valamint jelenleg fennálló és eszméletvesztéssel járó különböző betegségek (epilepszia, alkalmi eszméletvesztés).

\*Öngyilkossági kísérlet, alkohol, drog és gyógyszerfogyasztás, depressziós, szorongásos kórképek, kezelés utáni állapotok.

\*Veszélyes és szerzett belgyógyászati, mozgásszervi, idegrendszeri elváltozások, megbetegedések (pl. a gerincoszlop kóros elváltozásai, láb, kéz, deformitásai, insérülések, térd sérülések, csonttörések utáni maradandó elváltozások, fémrögzítéssel kezelt csonttörés utáni állapot csak a fémeltávolítás és az átépült csontszerkezet ép funkciója esetén minősíthető alkalmasnak, stb.).

\*A beszéd kifejező és megértés zavara, olvasási (dislexia) zavar, írászavar (disgrafia), számolási (dyscalculatios) zavar, amely a gyermekkorban kezdődött.

**Természetesen a fentiekén kívül más megbetegedések, egészségi- és bőrelváltozások is vannak, amelyek alkalmatlanságot jelenthetnek. Az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági követelményeket az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet tartalmazza részletesen.**



**A pszichikai alkalmasságot vizsgáló területek,  
leggyakoribb kizáró okok:**

*A rendvédelmi szervek hivatásos állományába, így a rendészeti szakközépiskolába is csak pszichológiailag alkalmas személyek kerülhetnek, akik képesek az iskola elvégzése után a rendvédelmi szerveknél végzendő feladatok ellátására.*

*A pszichológiai alkalmasság véleményezése nem kizárólag a beiskolázásra való pszichológiai alkalmasságra irányul, hanem arra, hogy a megvizsgált személy az iskola elvégzése után, az adott szolgálati beosztásra alkalmas lesz-e, az adott munkakör követelményeinek egészségi, pszichikai és fizikai szempontból meg fog-e felelni. A pszichológiai alkalmasság meghatározásánál alapvető szempontként kell figyelembe venni, hogy a hivatásos állományba kerülők és az ott szolgálatot teljesítők a szolgálat ellátása során fokozott egészségi, pszichikai és fizikai igénybevételnek vannak kitéve.*

*A vizsgálat tesztek írásából és személyes beszélgetésből áll, melyek érintik az alábbi területeket:*

*\*Pszichés egyensúlyvesztések és funkciózavarok, mint pl.: a szorongás, az alacsony szintű pszichés terhelhetőség és stresszel való megküzdés.*

*\*Különböző devianciák, mint pl.: bűncselekmények elkövetése, az alkoholizmus, a gyógyszerfüggőség, a kábítószer fogyasztás, az öngyilkossági kísérlet, stb.*

*\*Meghatározott személyiségjegyek/személyiségvonások nem megfelelő szintje. Ebbe a kategóriába tartozik pl.: az önkontroll alacsony szintje, a határozatlan fellépés, a túlzott agresszivitás, az alacsony felelősségtudat és a nem megfelelő alkalmazkodási képesség.*

*\*Az intelligencia teszten az elvártnál alacsonyabb teljesítmény.*

*\*Alacsony szintű figyelmi képesség.*

*\*Alacsony szintű kommunikációs képességek, kapcsolatteremtési problémák, a különböző beszédhibák (pl.: dadogás, pöszesség, raccsolás, hadarás, stb.) beszéd és írászavarok, számolási zavarok (dislexia, disgrafia, discalculia, stb.).*

*\*Nem megfelelő szintű pályamotiváció.*

***Természetesen a fentiekén kívül más okok is vannak, amelyek alkalmatlanságot jelenthetnek. Az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági követelményeket az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet tartalmazza részletesen.***